

コンクリートポンプライフを快適にする 各種備品の販売

# PUMP MAN

## 商品カタログ

2024.04~



- 生コン先行剤 ECOSURU2
- 先端ホース・ドッキングホース
- オリジナルリアカバーシート
- 超硬ウェアプレート
- その他パーツ各種
- 残コン改質剤 残コンキラー
- 送信機用シリコンカバー
- ピストンパッキン
- 超硬ウェアリング
- ホーススライダー
- メッキシリンダー
- Sパイプ
- グリース各種

ネットでもご注文頂けます。《ポンプマン》で検索!!

[www.pumpman.jp](http://www.pumpman.jp)



# 目次

CONTENTS

P.3 ・次世代生コン先行剤  
**ECOSURU 2**

・長距離配管用先行剤  
**エコスルプラス**

P.4 ・送信機(ラジコン) 専用  
**シリコンカバー**

・残コン専用改質剤  
**残コンキラー**

P.5 ・ポンプ車用オリジナルアンテナ  
**凄棒**

**クサインボール**  
**スポンジクリーナー受け**  
**パイデューサー**

P.8 **攪拌機** ・天使の羽  
・悪魔の羽  
・ブレードセット

**ワンタッチジョイント**

・ジョイント用パッキン  
**厚ピタ**

・ポンプ車用リアカバーシート  
**TARE MAC**

P.7 ・長距離配管用先行剤  
**ラジコン用バッテリー**  
**バッテリー再生サービス**

・直管用 配管保護カバー  
**SUPER MIRROR**

・極東開発工業  
**充電ケーブル**  
**真空計**

・曲管保護用  
**ストレッチカバー**  
**ブーツセット**

P.8 **先端ホース**  
**ドッキングホース**

P.9 **先端ホース**  
**ドッキングホース**  
**/ホーススライダー**

P.10 **ピストンパッキン**

P.11 **超硬ウェアプレート**  
**超硬ウェアリング**

P.12-13 **メッキシリンダー**  
**関連商品各種**

P.14 **グリース・作動油**



PUMPMANなら  
メーカー・車種を問わず無料査定！

# コンクリートポンプ車 中古車 買取・販売 PUMPMANにおまかせ!!

**買取  
強化中!!**



コンクリートポンプ車を **売りたい!**

LINE・ビデオ通話・出張査定  
お好きな方法にて**無料査定!**



写真・車検証・年式・走行距離などの  
必要事項を記入し、弊社にお送り下さい!  
ポンプ車を熟知した専門のスタッフが  
納得の高額査定を実現いたします。

全国どこでも査定にお伺いします!  
もちろん出張査定も完全無料なので  
まずはお気軽にご相談ください!

査定額に  
納得したら

**即日現金払い!**

査定額に  
納得できない  
場合には

**マッチングサービスに無料掲載できます!**

査定額に納得いかない場合はご希望の金額をご提示ください。  
弊社ホームページ上に 無料で車両情報を掲載いたします。

※ ご成約後に手数料を頂戴いたします (ご希望金額の3パーセント + 一律 10万円)



ポンプ車を中古で **買いたい!**

**業界最多の在庫保有数!**  
**HPを今すぐ Check!!**

中古ポンプ車をお探しなら、まずはPUMPMANのHPをご覧ください!  
細かい部分までしっかり整備した、新品同様のコンクリートポンプ車を  
数多く取り揃えております。車輛の在庫情報は随時更新中!

気になる車輛の状態チェックやご質問・ご要望など  
なんでもお問い合わせ下さい!  
知識豊富な専門スタッフが  
丁寧に対応いたします。

ビデオ通話による  
状態確認も承ります。  
お気軽にご相談下さい!

**最新情報  
随時更新中!**



**ローンや融資もお気軽にご相談ください**

お客様のご予算やご都合などに応じて、お支払い面をサポートします。  
PUMPMANなら、通常のオートローンやリースはもちろん、  
専任の【中小企業診断士】による融資サポートも可能です!  
これからポンプ屋として独立・起業する方もご安心ください◎

国金 (日本政策金融公庫)

オートローン

ファイナンスリース

商標登録 2020-034182



セメント・モルタルに替わる、超軽量・環境特化型先行剤

# ECOSURU 2

- コンクリートへの影響はありません。
- 中性無害です。地中で分解されます。
- 従来の工法よりCO<sub>2</sub>を大幅に削減します。
- 排出後のゴミの量はほんのわずかです。

※性質上長距離の圧送には向きません。  
 ※万が一飲み込んだ場合は吐かせたりせずに医師の診断を受けてください。  
 【参考情報】ご使用に際しては、化学品安全データシート(SDS)をご参照下さい。



専用処理剤も販売中  
 粘性を無くし、燃えるゴミとして出せる固形物と流しやすい水へ戻ります



## 詳細は特設サイトでご覧頂けます。

エコスル特設サイトでは、使用方法の映像や安全データシートなどをご覧頂けます。

右のQRコードにアクセス！  
 もしくは以下URLよりご覧ください。

<https://www.pumpman.jp/ecosuru/>



## 世界初!!

特許出願申請中

完全セメントレス  
 長距離配管完全対応 先行剤

# エコスルプラス

- コンクリートへの影響はありません。
- 中性無害です。地中で分解されます。
- 従来の工法よりCO<sub>2</sub>を大幅に削減します。
- 排出後のゴミの量はほんのわずかです。


※万が一飲み込んだ場合は吐かせたりせずに医師の診断を受けてください。



## 詳細は特設サイトでご覧頂けます。

右のQRコードから、紹介動画、使用方法動画などご覧いただけます。  
 もしくは以下URLよりご覧ください。

<https://pumpman.official.ec/items/68387045>



コンクリートポンプ車ラジコン用

# シムコンカー

品質  
使いやすさ **No.1**

安心  
安全の **国内生産**

意願 2015-27218

純日本製  
硬度 70°  
高引裂グレード  
黄変防止剤配合  
ボタン突起凹凸加工



**Z** タイプ

極東純正配列

※正転ボタンが左にあるタイプ

- RK17
- RK23
- RK26




**D** タイプ

極東大和配列

※正転ボタンが右にあるタイプ

- RK17
- RK23
- RK26

岩田商会



**N** タイプ

長野コマンドシリーズ

**9**列  
(黄色)



**N-2**タイプ

長野コマンドシリーズ

**8**列  
(緑色)

## 残コンを持ち帰らせていませんか？それってパワハラです!!

商標登録 2021-099266

コンクリートポンプ車用 生コン改質剤




### ■ 残コンを現場で即座にリサイクル！

【残コンキラー】は、現場で発生した残コンを現場内でリサイクル処理するための改質剤です。A剤（ポリマー系結合剤）とB剤（急結剤）のセットで、水を使わず作業ができます。使い方も非常に簡単で、現場での複雑な作業や手間を必要としません。排出した物質は再生骨材として再利用が可能となり、環境問題にも配慮した商品です。



YouTubeにて  
使用方法公開中



**1箱12回分**

ポンプマンの  
折れない開発力  
コンクリートポンプ車用  
アンテナ

# 凄 すごぼう 棒



## バネ状でしなる ポンプ車用アンテナ


ポンプマンオリジナルアンテナ凄棒はよくしなる素材・形状でできているため、ブームなどの不慮の接触による衝撃に強く、折れてしまう心配がありません。全長435mmで感度良好！取り付けも非常に簡単です。貴方の愛車に【折れない開発力】を。




装着例

(本商品はポンプ車用アンテナです。その他の目的で使用された場合の責任は負いかねます)

■ご購入の際は、基台コネクタを必ずご確認ください



**A**  
金端子の幅が  
1.5mm幅



**B**  
金端子の幅が  
0.5mm幅

# KUSAIN 臭 BALL

クサイボール

先端ホース逆転用ボール!

3.5  
インチ × 10個

4  
インチ × 10個

5  
インチ × 10個

6  
インチ × 5個

# ハーフ&ハーフ

3.5  
インチ × 5個 + 4  
インチ × 5個

合計10個

4  
インチ × 5個 + 5  
インチ × 5個

合計10個

## スポンジクリーナー受け



- ✓ パイプ径が極太で丈夫!
- ✓ ジョイントは再生品を使用!

色は青で統一しております

4インチ 5インチ

## パイチューサー

PUMPMANオリジナル  
レデューサー

5インチ  
6インチ




オリジナル攪拌機シリーズ  
天使の羽 *set*



【適合車PH】 PH 30-11/PH 35-11/PH 45-14  
PH 45-15/PH 50-16/PH 50-17  
PH 50-18/PH 55-18

極東開発用  
攪拌機ブレードセット



適合車  
PY 75-16  
PY 75-17  
PY 75-19

オリジナル攪拌機シリーズ  
悪魔の羽 *深台set*

厚さ12mmの肉厚タイプ!  
羽だけ交換可能!  
ボルトで交換可能!



【適合車】  
DCP MLシリーズ  
Xシリーズ

○大テクニフルset ○ブレードのみ

ポンプ車にやさしい  
あつ *ATU-PITA*  
ぴた

ジョイント用パッキン  
XXL  
サイズ

厚型タイプ  
ジョイント




6個 Set 1個

10 PIECES

ポンプ車用 耐油リアカバーシート タレマック

# TAREMAC



<p>穴 20mm ↓</p> <p>タテ 990 mm</p> <p>ヨコ 1340 mm</p> <p><b>タレマック 99</b></p>	<p>穴 20mm ↓</p> <p>タテ 990 mm</p> <p>ヨコ 1630 mm</p> <p><b>タレマック 99ワイド</b></p>	<p>穴 20mm ↓</p> <p>タテ 1070 mm</p> <p>ヨコ 1870 mm</p> <p><b>タレマック 107</b></p>
---	--	---

丈夫な耐油素材で油に強い! 袋縫いで簡単取り付け!

# PUMP MAN BATTERY 2500mAh



純正品より  
**1.5倍の容量**で  
タフに使える!!

## バッテリー 再生サービス

対象バッテリー：極東開発系 RK シリーズ

- 1 電話or問い合わせで「バッテリーの再生依頼」とお送りください。
- 2 バッテリーを弊社にお送りください。  
※発送の際の送料はお客様負担をお願い致します
- 3 再生したバッテリーは  
**5営業日以内にお送り致します!**

## 直管用配管保護カバー SUPER MIRROR

直射日光から生コンを守る!

【SUPER MIRROR(スーパーミラー)】は配管内の生コンの温度上昇を抑える直管用配管遮熱シートです。直射日光を反射する素材のため、生コン打設のスピードや吐出量を安定させることができます。配管のサイズに合わせてカットでき、マジックテープで取り外しも簡単!  
※3メートル用

幅5インチ

## 極東開発工業 充電ケーブル

対応機種：RK23/RK26



## ポンプマン真空計

AT\*R1/4X60X-0.1MPa



高品質でありながら、お求めやすい価格を実現!

※商品の仕様や形状、カラーなどは予告なく変更させていただく場合がございます。

## 曲管カバー



PUMPMANより、オリジナルの曲管用カバーが新登場! 伸縮性の高いジャージ素材が曲部にもぴったりフィットし、万が一の事故からポンプ車や現場の人々を守ります。取り付け方法も3stepでとっても簡単!  
(別途結束バンドをご用意ください)

サイズ:590mm×310mm

## PUMP MAN オリジナルブーツ 4.5B 2個セット

純正品に比べ、お求めやすいお値段です。安いだけでなく、耐久性も高いので安心してご利用いただけます。





# ■先端ホース・ドッキングホース

## 大同ゴム製

### 大同ゴム・先端ホース

#### ■ガイナーmini (ミニポンプ用・最軽量かつ柔軟、強固な設計)

- ・3.15B(82A)/90Aテーパー(5m/6m/7m/8m)
- ・3.15B(82A)/100Aテーパー(5m/6m/7m/8m)
- ・3.25B(85A)/100Aロングテーパー(5m/6m/7m/8m)
- ・3.45B(89A)/100Aロングテーパー(6m/7m/8m)

#### ■mini花見 (ミニポンプ用・中軽量かつ強固な設計、業界新サイズ!)

- ・3.38B(87.3A)/100Aロングテーパー(7m/8m)

#### ■ガイナー花見 (ミニポンプ用・一般建築用、ハイブリットモデル!)

- ・3.38B(87.3A)/100Aロングテーパー(7m/8m)

#### ■ガイナーフレックス ソフト (一般建築用 プーム打設に最適な超柔軟型!)

- ・3.75B(95A)/100Aテーパー(7m/8m)

#### ■ガイナーフレックス (根元から中央は硬く、先2mが柔軟の最新型タイプ)

- ・3.5B(90A)/100Aロングテーパー(7m/8m)
- ・3.75B(95A)/100Aテーパー(7m/8m)
- ・3.85B(100A)/100A(7m/8m)      ・4B(105A)/100A(7m/8m)

#### ■ガイナースーパー (大量打設用 高強度のハイエンドモデル!)

- ・3.5B(90A)/100Aロングテーパー(7m/8m)
- ・3.75B(95A)/100Aテーパー(7m/8m)      ・4B(105A)/100A(7m/8m)
- ・4.5B(115A)/125Aテーパー(6m/7m)

### 大同ゴム・ドッキングホース

#### ■一般配管用ホース

- …ピストン車にも対応可能なホースです。
- 一般ドッキングホースより20%軽量化し作業性を重視しました。
- ・4B(100A)/3m/23kg/ 最高使用圧力 2.0MPa

#### ■一般ドッキングホース

- …H17年より販売、これまでに1,000本以上の出荷実績あり、製造要因による不具合は0です。
- ・4B(100A)/3m/29kg/ 最高使用圧力 3.5MPa
- ・5B(130A)/3m/46kg/ 最高使用圧力 3.5MPa
- ・5B(130A)/1.5m/31kg/ 最高使用圧力 4.5MPa


#### ■スライド用ドッキングホース

- …偏平性を一般ドッキングホースより1.5倍以上強くしました。
- ・4B(100A)/3.6m/33kg/ 最高使用圧力 3.5MPa

#### ■ミラクルキング

- …ブーム先端で5Bから4Bにホースで絞れる特殊ドッキングホース。テーパー管が不要になり、作業的にも経済的にも非常にお得です。長さは3mあり、徐々に絞っていくため、閉塞の心配はありません。
- ・5B(125A)4B(100A)/3m/37kg/ 最高使用圧力 3.5MPa

### 先端ホース商品比較 (イメージ)



# 王子ゴム製

## 王子ゴム・ミニポンプ用先端ホース【ミニライオン】

### ■ミニライオンRX (小型スクイズ向け・非常に柔軟軽量です)

- ・3.2B(82A)/5m/4B(100A)ロングテーパー
- ・3.2B(82A)/7m/4B(100A)ロングテーパー
- ・3.25B(85A)/5m/4B(100A)ロングテーパー
- ・3.25B(85A)/7m/4B(100A)ロングテーパー
- ・3.2B(82A)/6m/4B(100A)ロングテーパー
- ・3.2B(82A)/8m/4B(100A)ロングテーパー
- ・3.25B(85A)/6m/4B(100A)ロングテーパー
- ・3.25B(85A)/8m/4B(100A)ロングテーパー

### ■ミニライオン(旧雪姫) (旧雪姫を継承した寿命重視タイプです)

- ・3.2B(82A)/5m/4B(100A)テーパー
- ・3.2B(82A)/7m/4B(100A)テーパー
- ・3.25B(85A)/5m/4B(100A)テーパー
- ・3.25B(85A)/7m/4B(100A)テーパー
- ・3.35B(87A)/6m/4B(100A)テーパー
- ・3.35B(87A)/8m/4B(100A)テーパー
- ・3.2B(82A)/6m/4B(100A)テーパー
- ・3.2B(82A)/8m/4B(100A)テーパー
- ・3.25B(85A)/6m/4B(100A)テーパー
- ・3.25B(85A)/8m/4B(100A)テーパー
- ・3.35B(87A)/7m/4B(100A)テーパー

ニッタ、住友理工の各種ホースもございます。詳しくはHPをご覧ください。

## ■ホーススライダー



ホーススライダー舟  
滑り材入り強化タイプ



ホーススライダー舟  
FRP チェーンタイプ



ホーススライダー舟  
パイプチェーンタイプ



ホーススライダー舟  
パイプGローラータイプ



ホーススライダー舟  
底部



ホーススライダー舟  
強化タイプ底部



ホーススライダー舟  
FRP 架台式



ホーススライダー舟  
パイプ架台式

# PISTON PAD ■ピストンパッキン

コンクリートシリンダー内のピストンパッドです。  
ピストンのサイズは、シリンダーの内径によって決まります。

極東開発用 品質で選ぶなら

4枚セットでの販売です。




①



②




③



④



⑤



⑥

- ① 8インチ/ノーマルサイズ/ハード ② 8インチ/オーバーサイズ/ハード  
③ 8インチ/ビッグオーバー/ハード ④ 9インチ/ノーマルサイズ/ハード  
⑤ 9インチ/オーバーサイズ/ハード ⑥ 9インチ/ビッグオーバー/ハード

値段で選ぶなら

極東以外もご用意がございます。4枚セットでの販売です。



極東用



石川島用 220mm



石川島用 205mm



三菱用205mm(4スチール)



三菱用205mm(2スチール)



PM用分割型



PM用一体型

- 極東開発用 … 7インチ(ノーマルサイズ)/8インチ(ノーマルサイズ・オーバーサイズ)/9インチ(ノーマルサイズ・オーバーサイズ)
- 石川島用 … 205mm(ノーマルサイズ)/220mm(ノーマルサイズ)
- 三菱用 … 205mm(2スチール)/205mm(4スチール)
- プッツマイスター用 … 210mmBIGMOUSE分割型/210mmBIGMOUSE分割型ASSY/210mmBIGMOUSE一体型

# WEAR PLATE・WEAR RING ■ 超硬ウェアプレート・超硬ウェアリング



極東用 超硬ウェアプレート



石川島用 超硬ウェアプレート



石川島用 超硬ウェアプレート



三菱用 超硬ウェアプレート



新潟用 超硬ウェアプレート




PM用 超硬ウェアプレート



極東用 超硬ウェアリング  
(8インチ/9インチ)

極東用 超硬ウェアリング  
(89インチ)



石川島用 超硬ウェアリング  
(220mm)

石川島用 超硬ウェアリング  
(205mm)



三菱用 超硬ウェアリング  
(205mm)



新潟用 超硬ウェアリング  
(210mm / 220mm)



PM用 超硬ウェアリング  
(230mm BIGMOUSE / 200mm)

## 極東開発用 (小型～大型まで共通です)

- ◎超硬ウェアプレート
  - ・ 8インチ ・ 9インチ
- ◎超硬ウェアリング
  - ・ 8インチ
  - ・ 9インチ (旧タイプ9BのS管に使用します)
  - ・ 89インチ (現タイプ89BのS管に使用します)

## 石川島用

- ◎超硬ウェアプレート
  - ・ 205mm ・ 220mm
- ◎超硬ウェアリング
  - ・ 205mm ・ 220mm

## 三菱用

- ◎超硬ウェアプレート
  - ・ 205mm(4型/5型) ・ 205mm(3型)
- ◎超硬ウェアプレート
  - ・ 205mm

## 新潟用

- ◎超硬ウェアプレート
  - ・ 210mm(マック/アーバン) ・ 220mm36m
- ◎超硬ウェアプレート
  - ・ 210mm(マック・アーバン共通) ・ 220mm36m

## プッツマイスター用

- ◎超硬ウェアプレート
  - ・ 230mm BIGMOUSE ・ 200mm
- ◎超硬ウェアプレート
  - ・ 230mm BIGMOUSE ・ 200mm

## S-VALVE Sパイプ



### 極東開発 用

- ・89B用(現行) 中国製
- ・8B・9B用(旧型)
- ・89BH/PY100-26H 高圧用

## CHROME PLATED CYLINDER メッキシリンダー

### 極東開発 用

- ・8インチ(4t用 / 8t用 / 高圧用) ・9インチ(8t用 / 36m用)

### 石川島 用

- ・195mm(ストローク1400mm) ・205mm(ストローク1400mm/1600mm/1800mm)
- ・220mm(ストローク1400mm/1600mm/1800mm)

### 三菱 用

- ・205mm(ストローク1200mm/1800mm/2000mm) ・215mm(ストローク1800mm)

### 新潟 用

- ・210mm(ストローク1100mm/1600mm/1800mm) ・220mm(ストローク2200mm)

### プッツマイスター 用

- ・230mm(ストローク2100mm) ・200mm(ストローク1400mm)

## KYOKUTO 極東開発用部品



スイングアーム  
サイズ (89B / 8B・9B)



バルブシリンダー  
サイズ共通



フロントプッシュ・リアプッシュ  
サイズ (89B / 8B・9B)



フロントカラー・リアカラー  
サイズ (89B / 8B・9B)



シールstopper  
サイズ (89B)



S管シールセット  
サイズ (89B / 8B・9B)



全超硬ハードリング  
(中国製・2個セット)

## IHI ■石川島用



### 水ポンプ用メッキシリンダー

丸型のジョイントスライダー。  
設置面が少ないので、滑りもよく使いやすいです。  
土間打ちなどの土木向きです。

## OTHERS ■その他・付属品




ジョイントスライダーL




極東・ボトムホールキット



超音波管厚計



ソーラーライト  
ウラノス50W



ソーラーライト  
ウラノス20W



TOP製 高強度ラチェット  
(両口ラチェットレンチ 21mm×26mm)

## ■ グリース・作動油



CPグリースリチウム系  
No.00/ No.000  
(5 缶以上での販売)



リチウムグリース  
No.1 / No.2  
(400g×20本セットのみ販売)



DNグリースMP  
No.1 / No.2  
箱(400×20本セット) / 缶(20L) お選び下さい



DNエポネックスSR  
No.1 / No.2  
箱(400×20本セット) / 缶(20L) お選び下さい



DNマルチレックスWR  
No.1 / No.2  
箱(400×20本セット) / 缶(20L) お選び下さい



耐熱性作動油  
32/46/68  
ドラム(200L) / 缶(20L) お選び下さい

その他商品もございます。詳しくはお問い合わせください。

## 会社概要 About us

社名	PUMPMAN 株式会社
所在地	〒197-0831 東京都あきる野市下代継25-3
設立	2013年7月29日
営業時間	月～金(祝日除く) 9:00～17:00
TEL	042-519-9484
FAX	042-519-9485
Email	pumpman@ozawa-s.com
WEB	<a href="https://www.pumpman.jp/">https://www.pumpman.jp/</a>



### その他サービス Other

油圧シリンダー  
**修理**  
承ります

**破損したシリンダー**  
弊社で修理いたします

ヘッドカバーが回らない、外せない etc  
不慮の事故で破損してしまったシリンダーを  
分解・洗浄し、消耗箇所や不良箇所を交換  
した「リビルド品」に再生いたします。  
お電話またはメールでご相談ください！

コンクリートポンプ車  
送信機  
**高価買取**  
サービス

**部品・パーツ**のことなら！

PUMPMAN 株式会社 営業部長

取締役 営業部長  
**澤原 鋼治**



直通 LINE

TEL : 070-7488-3438  
FAX : 042-519-9485  
Mail : sawahara@ozawa-s.com

**中古ポンプ車**のことなら！

PUMPMAN 公式ラインアカウント

お問い合わせ用  
**公式アカウント**



直通 LINE

TEL : 042-519-9484  
FAX : 042-519-9485  
Mail : pumpman@ozawa-s.com